



LATTIAMATERIAALIT

- EPO 4mm** Epoksihartsassa BASF Mastertop BC 308  
 1. Pohjuste: Mastertop BC 308 epoksilakka  
 2. Väriheikkopinnalle: Epoksijärjätty väriheikko, rakekoko 0,7-1,2 mm + Mastertop BC 308 epoksilakka, massan paksuus 4 mm. Väriheikkosekoitus: punainen 85%, musta 10%, valkoinen 5%  
 3. Pinnalle: Mastertop BC 308 epoksilakka  
 Työkäyttöolosuhteissa: sekoitusuhteisissa su. noudatetaan valmistajan ohjeita. Jalkalaitana epoksimassa h=150 mm.  
 Pinnalle toimii vesieristeenä
- P43203** Muovimatto UPOFLOOR Padium 43203, paksuus 2mm, keskihamaa, sauma maton sävyinen, ko. tiloissa muovimattojalkalista, h=100 mm.
- 3242821** Muovimatto TARKETT IQ Optima 3242821, Vaalea harmaanruskea  
**3242904** Muovimatto TARKETT IQ Optima 3242904, Kuusen vihreä  
**3242869** Muovimatto TARKETT IQ Optima 3242869, Punainen  
**3242822** Muovimatto TARKETT IQ Optima 3242822, Ruskea  
**3242826** Muovimatto TARKETT IQ Optima 3242826, Keltainen  
**3242867** Muovimatto TARKETT IQ Optima 3242867, Murrettu oranssi  
 TARKETT IQ Optima, paksuus 2 mm, kulutusluokka T, sauma maton sävyinen, eriväristen mattojen liitoksissa, sauma on tummemman maton sävyinen. WC-tiloissa, pukuhuoneissa ja suihkuissa jalkalaitana on muovimatto, h=100 mm.
- Lattialaivoillaissa tiloissa muovimatot toimivat vesieristeenä

- Ragno Concept Greige 45x45**  
 Kliinikerilaita Ragno Concept, sävy Greige, lämmin vaalea harmaa, koko 45x45 cm, sauma vaalean harmaa.
- Ragno Concept 30x60 ja 10x10**  
 Kliinikerilaita Ragno Concept, sävyt Beige, Grigio ja Fango. Lattian "mattoranahan" mitoituksessa näytetty lattiamateriaalissa. Kuvion keskianhan laattakoko 30x60 cm, laidalla laatat 10x10 cm. Sävyt mitoituksen mukaan molemmissa laattakokoissa (Reunanahan 10x10 laatta on samaa sävyä kuin keskianhan 30x60-laatta).

LATTIAT

D	Muutettu Gerflorin muovimatot Tarketin matoksi toimitusaikangelman vuoksi	16.12.2014	AL
B	Muutettu eteisen 104 lattiamateriaali muovimattosta kliinikeriläis	03.12.2014	AL
C	Tarkennettu mattonajauskäyttöä 134 ja ryhmätilassa 141	27.11.2014	AL
A	Muutettu Gerflorin mattoyhdytti ja väri, muutettu mattoajauskäyttöä ja käyttöä	17.11.2014	AL

Maailmanlaatuinen	2	3	Väriolosuhteiden mittaus
35 TAINIONKOSKI			TYÖPIIRUSTUS
UUDISRAKENNUS			LATTIAT
TAINIONKOSKEN KOULUN RUOKALA			1/50

**TAI** TAINIONKOSKEN KOULUN RUOKALA  
 Teikänkatu 2  
 55400 IIMATRA

ARK 920-107

www.ark.fi